

Державне підприємство «Одеська залізниця»

**ЗАТВЕРДЖЕНО РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ З
КОНКУРСНИХ ТОРГІВ**

ВІД "30 " __05__ 2011р. протокол № 15

**ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ
ТОРГІВ**

_____Є.М.Мальцев_____

М.П.

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

НА ЗАКУПІВЛЮ

робіт з лікування «хворого» місця земляного полотна на 1147 км ПК4
парна/непарна колії перегону Вознесенськ - Мартиновська
(ДБН Д.1.1-1-2000)

УЗГОДЖЕННЯ:

Підрозділ	П.І.Б.	Дата	Підпис
НЮ			
НТВ			
НКВ (роботи)			
Відповідальний за проведення торгів			
Відповідальний за підготовку ДКТ			

м. Одеса – 2011.

Розділ 1. Загальні положення	
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів	Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України від 01.06.2010 №2289-VI «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.
2. Інформація про замовника торгів:	
- повне найменування:	Державне підприємство «Одеська залізниця»
- місцезнаходження:	65012, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19
- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Контактні особи: З організаційних питань: заступник начальника відділу з організації тендерних закупівель Шаповал Олександр Анатолійович, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17 а, к. 90, тел. (048) 727-36-65, факс (048) 727-36-43 З технічних питань: Заступник начальника служби колії з інженерних споруд Звоздецький Віктор Васильович, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, к. 328, тел.: 727-15-93, тел./факс (048) 722-00-21 e-mail: dok_gd@ukr.net
3. Інформація про предмет закупівлі	
-найменування предмета закупівлі:	Роботи з лікування «хворого» місця земляного полотна на 1147 км ПК4 парна/непарна колії перегону Вознесенськ-Мартинівська (ДБН Д.1.1-1-2000).
-вид предмета закупівлі:	Роботи.
- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):	Дільниця Помічна-Колосівка, перегін Вознесенськ-Мартинівська, Вознесенський р-н, Миколаївська обл.
-строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):	До 31 грудня 2011 року.
4.Процедура закупівлі	Відкриті торги.
5.Недискримінація учасників	Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.
6.Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів	Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України гривня.
7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів	Пропозиція конкурсних торгів та всі інші документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, складаються українською мовою.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав від замовника документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надіслати його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється Замовником відповідно до ст. 10 Закону.

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється Замовником відповідно до ст. 10 Закону.

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників (наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів).

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

	<ul style="list-style-type: none"> - назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; - повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; - маркування: „Не відкривати до _____ (зазначається дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів”)”.
2.Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника	<p>Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:</p> <ul style="list-style-type: none"> - документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів (п.6 Розділ 3); - документів, що підтверджують надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів <ul style="list-style-type: none"> - документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником (п.7 Розділ3); - документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям (п. 6 Розділ 3).
3.Забезпечення пропозиції конкурсних торгів	<ul style="list-style-type: none"> - розмір забезпечення пропозиції конкурсних торгів : 36 000,00 грн. (тридцять шість тисяч грн.00 коп.) - види забезпечення пропозиції конкурсних торгів: банківська гарантія. <p>Строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів 90 календарних днів.</p>
4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів	<p>Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів; - укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів; - відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання; - закінчення процедури закупівлі у разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів. <p>Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання; - не підписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю; - ненадання переможцем торгів, забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів. <p>Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів, у разі якщо вони не повертаються учаснику, підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, у разі здійснення закупівлі підприємствами, об'єднаннями підприємств не за бюджетні кошти – перераховуються на рахунок підприємства, об'єднання підприємств .</p>

<p>5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними</p>	<p>Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.</p> <p>Учасник має право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів; - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.
<p>6. Кваліфікаційні критерії до учасників</p>	<p>1. Документи, які повинен подати Учасник-юридична особа для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень Статуту:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Копія Статуту або іншого установчого документу. 1.2. . Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. 1.3. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб). 1.4. Копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість 1.5. Копія довідки про взяття на облік платника податків. 1.6. Довідку (оригінал або нотаріально завірена копія) від банківської установи про відкриття рахунку із зазначенням всіх банківських реквізитів. 1.7. Довідка за підписом учасника та скріплена печаткою з переліком наявного необхідного обладнання та матеріально-технічної бази для виконання робіт, зазначених в технічних вимогах. 1.8. Довідка за підписом учасника та скріплена печаткою з переліком працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, для виконання робіт, зазначених в технічних вимогах. 1.9. Довідка у довільній формі за підписом Учасника та скріплена печаткою, що містить інформацію про виконання аналогічних договорів. <p>2. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), фінансової спроможності:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Оригінал довідки (або нотаріально завірена копія) з податкової інспекції про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджету дійсню на момент розкриття. 2.2. Оригінал довідки (або нотаріально завірена копія), про те, що учасник не визнаний в установленому порядку банкрутом і проти нього не порушено справу про банкрутство, видану не раніше 30 календарних днів до дати розкриття. 2.3. Наступні документи *: <ol style="list-style-type: none"> а) копія балансу за останній звітний період; б) копія звіту про фінансові результати за останній звітний період; в) копія звіту про рух грошових коштів за останній звітний період. <p>Примітка: подання зазначених форм звітності здійснюється виключно суб'єктами господарювання (установами, організаціями), які згідно з чинним законодавством зобов'язані вести таку звітність.</p> 2.4. Оригінал або нотаріально завірена копія з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами <p>3. Інші документи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Довідка з УМВС щодо відсутності судимості, а саме: <ul style="list-style-type: none"> - фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин

	<p>(в тому числі, корупційні правопорушення), вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому порядку;</p> <p>- директор підприємства або службова (посадова) особа, яку уповноважено представляти його інтереси (підписувати договір), не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин (в тому числі, корупційні правопорушення), вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.</p> <p>3.2. Документи на підтвердження повноваження представника учасника, що підписує договір (копія одного з наступних документів - виписки з протоколу засновників, наказу про призначення, довіреності, доручення або іншого документу, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів).</p> <p>3.3. Кошторис договірної ціни повинен бути розрахований відповідно до Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, затверджених наказом Держбуду України від 27.08.2000 №174 (з урахуванням доповнень та змін).</p> <p>3.4 Копія ліцензії на провадження відповідної діяльності.</p> <p>3.5 Копія дозволу на проведення робіт з підвищеною небезпекою.</p>
<p>7.Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі</p>	<p style="text-align: center;"><u>ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ</u></p> <p style="text-align: center;">Технічне завдання на виконання робіт по лікуванню «хворого» місця земляного полотна на 1147 км ПК4 парна/непарна колії перегону Вознесенськ-Мартинівська</p> <p>Ділянка робіт розташована на 1147 км ділянці Колосівка-Помічна, колія безстикова на з.б. шпалах, ділянка електрифікована, в плані пряма. Насип залізничної колії відсипано у 1912 році. Земляне полотно ділянки конструктивно представляє собою двохколійну насип, максимальною висотою зі сторони непарної колії до 18.0 м, зі сторони парної колії до 21.0 м.</p> <p>Для забезпечення безпеки руху та безперебійного руху поїздів проектом передбачено лікування «хворого» місця земляного полотна шляхом його зміцнення.</p> <p>З метою укріплення земляного полотна передбачено:</p> <p>1) ліквідування баластових заглиблень в основній площадці шляхом осушення боковою зрізкою бортів цих заглиблень по парній колії на ПК 3+02 – 4+30 загальною довжиною зрізки 128 п.м. Зрізка проводиться нижче очікуваної глибини деформацій до здорової частини земляного полотна, (0,25 м нижче дна корита з поперечним ухилом 0,02 в польовий бік). Одностороння бокова зрізка баластових заглиблень здійснюється від лінії по торцях шпал в бік насипу, з подальшою заміною зрізаного матеріалу чистим щебенем з пошаровим ущільненням. Товщина шару 0,4 м. Під час робіт повинно діяти обмеження швидкості руху поїздів: на колії робіт – до 15 км/год. по сусідній колії – до 25 км/год. Опори контактної мережі, що знаходяться на узбіччі, обминаються зрізкою на відстані 2 м з обох боків.;</p> <p>2) для забезпечення стійкості укосів насипу і баластових шлейфів запроєктовано виположення укосів до 1:2 та пригрузочні контрбанкети. Контрбанкети відсипаються з боку парної та непарної колії по 168 п.м. Контрбанкети з боку парної колії</p>

відсипають на таких ділянках: ПК 11463+02,0 – ПК 11463+91,5; ПК 11464+10,0 – ПК 11464+70,0 – двохполочний контрбанкет; ПК 11463+91,5 – ПК 11464+10,0 – однополочний контрбанкет. Контрбанкети з боку непарної колії відсипаються на таких ділянках: ПК 11463+02,0 – ПК 11464+16,0; ПК 11464+44,0 – ПК 11464+70,0 – двохполочний контр банкет; ПК 11464+16,0 – ПК11464+44,0 – однополочний контр банкет. Висота полиць контр банкету складала: для насипу висотою до 12 м – перша та друга полиця 2/5 і 4/5 висоти насипу від основи відповідно; для насипу висотою більше 12 м – перша полка 1/5 висоти насипу рахуючи від основної площадки і друга полка – 2/5 висоти насипу рахуючи від основи. Ширина полок контрбанкету складає 4м (верхньої) та 6м (нижньої). В місці перетину контрбанкету з водопропускною трубою передбачено влаштування однополочного контрбанкету з шириною полки 5м. Влаштування пригрузочних контрбанкетів проводиться шляхом переформування існуючих однополочних контрбанкетів та досипкою привезеним щебенем. Відсипка контрбанкетів здійснюється пошарово з товщиною шару 0,4 м та ущільненням. Товщина ущільнюваного шару -0,4 м. Окрім цього передбачається використання в низовій частині контр банкетів- ґрунтів III категорії від бічної зрізки баластових заглиблень з переміщенням та ущільненням їх бульдозерами. В місцях спряження контр банкетів та укусу виконується нарізка уступів з вертикальними стінками висотою 1 м, полкам уступів надається поперечний ухил 0,02 в низову сторону.

3) реконструкцію системи поверхневих водовідводів та довершеного дренажу праворуч від підшви насипу.

Реконструкція системи довершеного дренажу полягає:

- в нарощенні існуючого оглядового колодязя на ПК 11463+11,0 кільцями стіновими КС 10.9 – 1 шт. та КС 10.6 – 1 шт. та накривання оглядового колодязя існуючою опорною плитою;

- демонтаж існуючого оголовка дренажу та з.б. лотка на ПК 11463+84,0 – ПК 11463+88,0 (4 п.м);

- у влаштуванні на ПК 11463+86,0 оглядового колодязя №2 із плити днища (ПН10) стінових кілець КС 10.9 – 2 шт. та КС 10.3- 1 шт. та накривання із опорної плити ПО 10 – 1 шт. Основа під оглядовий колодязь №2 виконується із щебеня фракції 25-60 М 400 товщиною 0,06 м, втрамбованого в ґрунт. В оглядовому колодязі влаштовується відстійник глибиною 0,4 м;

- у зворотній засипці котлована оглядового колодязя попередньо розробленим ґрунтом з ущільненням;

- у влаштуванні випускної азбестоцементної труби діаметром 0,3 м виготовленої згідно ГОСТу 1839-80 в оглядовому колодязі № 2, низ якої влаштовується на 0,15 м нижче від низу випускної дренажної труби в оглядовому колодязі ОК №2. Для виконання випуску із ОК №2 на укіс ВВК влаштовується траншея з вертикальними стінками та шириною по дну 1,0 м. Основаю під азбестоцементну трубу є щебінь фракції 25-60 М400 товщиною 0,06м втрамбований в ґрунт. Зворотня засипка труби виконується місцевим ґрунтом з ущільненням пазух;

- в місці випуску з дренажної системи у водовідвідну канаву влаштовується оголовок дренажа шириною по низу – 0,8 м, по верху – 0,4 м, довжиною 1,5 м із бутової кладки на розчині 1:3.

- у перевлаштуванні поверхневих водовідводів праворуч від колії. Від ПК 11463+84,0 до ПК 11464+19,0 влаштовується повздовжня водовідвідна канава, 0,6 м по дну та крутизною укосів

1:1,5, поздовжній ухил по дну канави – 1:1,5, з випуском із неї в напрямку двохочнової труби на ПК 11464+37,10. Існуюча водовідвідна канава на ПК11463+84,0 до ПК ПК11464+19,0 ліквідується шляхом пошарової засипки з ущільненням місцевим гліністим ґрунтом. Ґрунт між подошвою контр банкета та водовідвідною канавою планується з ухилом 0,02 в бік водовідвідної канави. Дно водовідвідної канави в місці випуску із дренажа згідно проекту на 0,2 м нижче низу виходу випускної труби дренажної системи. Дно водовідвідної канави та протилежний оголовку дренажа укiс ВВК укріплюється одиночним кам'яним мощенням, шляхом втрамбування на ПК 11463+85,0 – ПК 11463+87,0 щебеню 25-60 М 400 товщиною 0,07 м.

Матеріал, який використовується при виконанні робіт забезпечується Одеською залізницею.

Згідно розробленої проектної документації передбачено виконання наступних об'ємів робіт:

№ з/п	Назва робіт	Од. виміру	Об'єм непарна/парна
Підготовчі роботи			
1. Вирубка чагарника і дрібнолісся			
1.1	Зрізування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт	га	0,786/1,3
1.2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	м ³	246,49/1005,9
1.3	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2	м ³	246,49/1005,9
1.4	Перевезення ґрунту до 2 км (без навантаження)	т	369,735/1810,62
1.5	Ремонт і утримування ґрунтових землевозних доріг на кожні 0,5 км довжини, група ґрунтів 2	м ³	246,49/1005,9
1.6	Робота на відвал, група ґрунтів 2-3	м ³	246,49/1005,9
1.7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м ³ група ґрунтів 2	м ³	51,54/-
1.8	Перевезення ґрунту до 1 км (без	т	82,416/-

	навантаження)		
1.9	Переміщення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт до 10 м, група ґрунтів 2	м ³	51,54/-
1.10	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 20 см	м ³	51,54/-
1.11	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 20 см	м ³	51,54/
1.12	Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт за 1 прохід	м ²	67,076/-
	2.Влаштування технологічної дороги шириною 4,5 м		
2.1	Зрізка верхнього шару ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	м ³	1755/-
2.2	Планування основи автодоріг бульдозерами потужністю 59 кВт за 1 прохід	м ²	9100/-
2.3	Розроблення відпрацьованого баласту бульдозерами потужністю 59 кВт з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	м ³	4238/-
2.4	Навантаження відпрацьованого баласту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м ³ група ґруннів 2	м ³	4238/-
2.5	Перевезення відпрацьованого баласту до 15 км	т	7204,6/-
2.6	Влаштування дорожнього покриття із старопридатного баласту	м ³	4238/-
2.7	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 20 см	м ³	4238/-
2.8	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 20 см	м ³	4238/-
2.9	Нарізка кюветів вздовж автодоріг, група ґрунтів 2	м ³	1352/-
2.10	Планування вручну дна і укосів	м ²	5434

	кюветів, група ґрунтів 2		
	3. Влаштування майданчиків для складування матеріалів та виконробської ділянки		
3.1	Зрізка верхнього шару ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	м ³	863,46/-
3.2	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2	м ³	863,46/-
3.3	Перевезення ґрунту до 2 км (без навантаження)	т	1295,19/-
3.4	Ремонт і утримування ґрунтових землевозних доріг на кожні 0,5 км довжини, група ґрунтів 2	м ³	863,46/-
3.5	Робота на відвал, група ґрунтів 2-3	м ³	863,46/-
3.6	Планування майданчиків бульдозерами потужністю 59 кВт за 1 прохід	м ²	9,1/-
	4.Влаштування та демонтаж тимчасового переїзду шириною 5,5 м		
4.1	Улаштування переїздів із дерев'яним настилом у межах довжини шпал	м ²	10/-
4.2	Шпали дерев'яні не просочені І тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт.	54
4.3	Демонтаж переїздів із дерев'яним настилом у межах довжини шпал	м ²	10/-
	5. Виконання основних видів робіт		
5.1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами «драглайн» або «зворотня лопата» з ковшом місткістю 0,65 м ³ , група ґрунтів 3	м ³	1758,5/2012,3
5.2	Переміщення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт до 10 м, група ґрунтів	м ³	1758,5/-
5.3	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт, група ґрунтів 2	м ³	1758,5/-
5.4	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими	м ³	1758,5/2012,3

	дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2-3		
5.5	Перевезення ґрунту до 2 км (без навантаження)	т	3165,3/1327,59
5.6	Ремонт і утримування ґрунтових землевозних доріг на кожні 0,5 км довжини, група ґрунтів 2-3	м ³	1758,5/2012,3
5.7	Робота на відвал, група ґрунтів 2-3	м ³	1758,5/2012,3
5.8	Планування укосів і полотна насипів механізованим способом, група ґрунтів 2	м ²	6176,23/-
5.9	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2	м ²	617,623/-
5.10	Влаштування уступів по укосах насипів, група ґрунтів 2	м ³	1151,38/-
5.11	Баласт щебеневий	м ³	5327,5131/-
5.12	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 25-60 мм, марка М 400	м ³	-/1274,75
5.13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 м ³ , група ґрунтів 2	м ³	4553,43/-
5.14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 3	м ³	-/1274,75
5.15	Перевезення ґрунту до 1 км (без навантаження)	т	8196,174/1720,91
5.16	Переміщення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт до 10 м, група ґрунтів 2	м ³	4553,43/-
5.17	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт, група ґрунтів 2	м ³	4553,43/-
5.18	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	м ³	4553,43/-
5.19	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному	м ³	4553,43/-

	сліду при товщині шару 25 см		
5.20	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2	м ²	766,08
5.21	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунту 2	м ²	-/51,54
5.22	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 20 см	м ³	-/51,54
5.23	Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 20 см	м ³	-/51,54
5.24	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами «драглайн» або «зворотня лопата» з ковшом місткістю 0,65 м ³ , група ґрунтів 3	м ³	-/1353,42
5.25	Переміщення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт до 10 м, група ґрунтів 2	м ³	-/1353,42
5.26	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт, група ґрунтів 2	м ³	-/1353,42
5.27	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 3	м ³	-/1353,42
5.28	Перевезення ґрунту до 2 км (без навантаження)	т	-/2436,156
5.29	Ремонт і утримування ґрунтових землевозних доріг на кожні 0,5 км довжини, група ґрунтів 2	м ³	-/1353,42
5.30	Робота на відвал, група ґрунтів 2-3	м ³	-/1353,42
5.31	Планування укосів і полотна насипів механізованим способом, група ґрунтів 3	м ²	-/7479,88
5.32	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 3	м ²	-/747,988
5.33	Влаштування уступів по укосах насипів, група ґрунтів 3	м ³	-/1862,62
5.34	Баласт щебеневий	м ³	-/11674,17
5.35	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на	м ³	-/9977,92

	гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 м ³ , група ґрунтів 2		
5.36	Перевезення ґрунту до 1 км (без навантаження)	т	-/17960,26
5.37	Переміщення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт до 10 м, група ґрунтів 2	м ³	-/9977,92
5.38	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт, група ґрунтів 2	м ³	-/9977,92
5.39	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	м ³	-/9977,92
5.40	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	м ³	-/9977,92
5.41	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2	м ²	-/766,08
5.42	Демонтаж існуючого оголовка дренажа	м ³	2,81/-
5.43	Демонтаж з.б. лотка	м ³	1,64/-
5.44	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами «драглайн» або «зворотня лопата» з ковшом місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2	м ³	1,91/-
5.45	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2	м ³	1,22/-
5.46	Перевезення ґрунту до 2 км (без навантаження)	т	2,196/-
5.47	Ремонт і утримування ґрунтових землевозних доріг на кожні 0,5 км довжини, група ґрунтів 2	м ³	1,22/-
5.48	Робота на відвал, група ґрунтів 2-3	м ³	1,22/-
5.49	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2	м ³	1,15/-
5.50	Перевезення ґрунту до 2 км (без	т	2,07/-

	навантаження)		
5.51	Ремонт і утримування грунтових землевозних доріг на кожні 0,5 км довжини, група грунтів 2	м ³	1,15/-
5.52	Робота на відвал, група ґрунтів 2-3	м ³	1,15/-
5.53	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м ³	1,91/-
5.54	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1,2	м ³	1,91/-
5.55	Влаштування основи під трубу	м ³	0,24/-
5.56	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 25-60 мм, марка М400	м ³	0,3336/-
5.57	Укладання азбестоцементних перфорованих дренажних труб діаметром 300 мм	м	5,1/-
5.58	Труби азбестоцементні, клас ВТ-9, діаметр умовного проходу 300 мм	м	5,1765/-
5.59	Муфти азбестоцементні САМ-6 до труб ВТ-6, діаметр умовного проходу труб 300 мм, зовнішній діаметр муфт 383 мм	шт.	1,2954/-
5.60	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 25-60 мм, марка М 400	м ³	0,139/-
5.61	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2	м ³	1,74/-
5.62	Перевезення ґрунту до 2 км (без навантаження)	т	2,07/-
5.63	Ремонт і утримування грунтових землевозних доріг на кожні 0,5 км довжини, група ґрунтів 2	м ³	1,74/-
5.64	Робота на відвал, група ґрунтів 2-3	м ³	1,74/-
5.65	Камінь бутовий М400-600	м ³	2,037/-
5.66	Закладання виробок бутовим каменем на розчині	м ³	1,94/-
5.67	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м ³	0,05/-
5.68	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1,2	м ³	0,05/-
5.69	Нарощення оглядового колодязя №1 кільцем стіновим	м ³	0,277/-

	КС 10,9		
5.70	Кільця для оглядових колодязів внутрішнім діаметром 1000 мм, 089 м висотою	м ³	0,277/-
5.71	Нарощення оглядового колодязя №1 кільцем стіновим КС 10,6	м ³	0,18/-
5.72	Кільця для оглядових колодязів КС 10,6	м ³	0,277/-
5.73	Влаштування монолітного днища колодязя	м ³	0,2/-
5.74	Плита днища ПН 10 оглядових колодязів	шт.	1/-
5.75	Нарощення оглядового колодязя № 2 кільцем стіновим КС 10,9	шт.	0,554/-
5.76	Кільця для оглядових колодязів внутрішнім діаметром 1000 мм, 0,89 м висотою	м ³	0,554/-
5.77	Нарощення оглядового колодязя №2 кільцем стіновим КС 10,3	м ³	0,139/-
5.78	Кільця для оглядових колодязів КС 10,3	м ³	0,139/-
5.79	Влаштування опорної плити оглядового колодязя	м ³	0,43/-
5.80	Плита опорна ПО 10 оглядових колодязів	шт.	1/-
5.81	Розроблення поздовжніх водовідвідних і нагірних канав, група ґрунтів 2	м ³	67,96/-
5.82	Переміщення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт до 10 м, група ґрунтів 2	м ³	67,96/-
5.83	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт, група ґрунтів 2	м ³	67,96/-
5.84	Планування дна та укосів ВВК	м ²	73,5/-
5.85	Виправка колії на залізобетонних шпалах на щебеновому баласті перед здаванням у постійну експлуатацію	км	-/0,128

Роботи виконуються в умовах руху поїздів , тому, до початку виконання робіт підрядною організацією повинен бути розроблений і затверджений в установленому порядку проект виконання робіт. Креслення та інша проектна документація, крім кошторису, буде надана учаснику конкурсних торгів на їх письмове замовлення. За проведенням робіт буде встановлено технічний та авторський нагляд замовником.

8. Опис окремої частини (частин) предмета

закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів	Окремі частини не передбачені
9.Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником	Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.
Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів	
1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: - спосіб подання пропозицій конкурсних торгів: - місце подання пропозицій конкурсних торгів: - кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):	Особисто або поштою 65012, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17а, каб. 91 __07.07.2011р.__ до 10.00 год Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.
2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: - місце розкриття пропозицій конкурсних торгів: - дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:	65012, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, каб. 314 Дата :__07.07.2011р.__ Час :_____14:00_____ <p>До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники.</p> <p>В зв'язку з обмеженою площею місця розкриття пропозицій конкурсних торгів, на розкриття запрошується не більше одного представника від кожного учасника, який повинен мати:</p> <ul style="list-style-type: none"> - документ, що засвідчує його особу, копію якого він надає секретарю комітету перед початком процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів; - документ, що підтверджує його повноваження: <ul style="list-style-type: none"> а) в разі, якщо інтереси учасника представляє керівник – виписка з протоколу засновників про призначення директора, президента; б) в іншому випадку – копію доручення, оригінал якої знаходиться у складі пропозиції конкурсних торгів. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. <p>Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються</p>

	<p>найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.</p> <p>Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.</p> <p>Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.</p> <p>Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.</p> <p>Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до ст.10 Закону</p>
<p>Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця</p>	
<p>1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію</p>	<p>Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.</p> <p>Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.</p> <p>Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено.</p> <p>Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно з Законом (у кількості не менше двох).</p> <p style="text-align: center;">КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ</p> <p>Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі єдиного критерію – ціна предмету закупівлі.</p> <p>Максимально можлива кількість балів – 100 балів.</p> <p>Всі пропозиції, оцінені згідно з критерієм оцінки, розташовуються по мірі зростання значень сумарного показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менше двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету конкурсних торгів .</p> <p>Переможець визначається рішенням комітету.</p> <p style="text-align: center;">МЕТОДИКА ОЦІНКИ</p> <p>1. Кількість балів за критерієм «Ціна предмету закупівлі» визначається наступним чином:</p> <p>Пропозиція, у якій ціна предмету закупівлі найменша, присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:</p> $B_{\text{обчисл.}} = \frac{C_{\text{min}}}{C_{\text{обчисл.}}} * 100, \text{ де:}$ <p>$B_{\text{обчисл.}}$ – обчислювальна кількість балів;</p> <p>C_{min} – найнижча вартість предмету закупівлі;</p> <p>$C_{\text{обчисл.}}$ – показник пропозиції, кількість балів для якої обчислюється Максимально можлива кількість балів - 100.</p>

2. Ціни, зазначені в пропозиції конкурсних торгів учасника, повинні бути чітко визначені з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування та інших витрат, визначених законодавством.

Оціночна таблиця:

Критерій	Мак с. бал	Одиниця виміру	Значення показників пропозицій Учасників				
			Учасники				
			№1	№2	№3	№..	№ п
1	2	3	4.1	4.2	4.3	4...	4.п
Ціна предмету закупівлі		грн.					
Коефіцієнт, в	100						
Загальна оцінка	100	бали					

2.Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки (за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів), у наступному порядку:
при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;
Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

3. Інша інформація

Пропозиція конкурсних торгів подається в двох примірниках (оригінал та копія) у відповідно промаркованих конвертах.. Кожен примірник пропозиції конкурсних торгів повинен мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

4.Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:
1)учасник:
- не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим ст.16 Закону;
- не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
- не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
2) наявні підстави, зазначені у ст. 17 та ч. 7 ст. 28 Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

5.Відміна замовником торгів чи визнання їх

Замовник відмінює торги у разі:
- відсутності подальшої потреби у закупівлі даного виду робіт;

<p>такими, що не відбулися</p>	<ul style="list-style-type: none"> - неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; - виявлення факту змови учасників; - порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом; - подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів; - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом; - якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. <p>Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; - здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили. <p>Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.</p>
<p>Розділ 6. Укладання договору про закупівлю</p>	
<p>1. Терміни укладання договору</p>	<p>У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.</p> <p>Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.</p>
<p>2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю</p>	<p>ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Предмет договору: роботи з лікування «хворого» місця земляного полотна на 1147 км ПК4 парна/непарна колії перегону Вознесенськ-Мартинівська. 2. Вимоги щодо їх якості робіт: підрядник несе відповідальність за якість матеріалів, що були використані при виконанні робіт. При виявленні дефектів в результатах роботи за договором, причиною яких стало застосування неякісних матеріалів Підрядник сплачує штраф у розмірі 20% від вартості задефектованих робіт та власними силами та за свій кошти усуває виявлені дефекти. 3. Підрядник виконує всі роботи, передбачені договором, своїми силами, без залучення сторонньої підрядної організації. 4. Умови та порядок розрахунків: розрахунки за виконані роботи здійснюються поетапно на умовах відстрочки платежу на термін до 60 банківських днів з моменту підписання акту виконаних робіт. Замовник здійснює оплату виконаних робіт на підставі виставлених актів ф. КБ-2, КБ-3. Від імені замовника акти виконаних робіт має право підписувати начальник Вознесенської дистанції колії після підтвердження виконаних робіт представником технічного нагляду. 5. Ціни на роботи встановлюються в національній валюті України.

	<p>6.Підрядник зобов'язується виконати передбачені договором роботи за рахунок власних сил та засобів і здати Замовникові в терміни, визначені графіком виконання робіт (але не пізніше 31.12.2011р.), який є невід'ємною частиною договору.</p> <p>Виконання робіт здійснюється Підрядником після отримання письмової заявки Замовника та за умови затвердження фінансового плану Замовника встановленим порядком.</p> <p>7. Підрядник гарантує якість виконання робіт відповідно до умов проекту впродовж 5 років з моменту підписання акту виконаних робіт обома сторонами.</p> <p>8. Місце виконання робіт: ділянка Помічна-Колосівка, перегін Вознесенськ-Мартинівська, Вознесенський р-н, Миколаївської області.</p> <p>9.Договір набирає чинності з моменту підписання та діє до 31.12.2011р., а в частині розрахунків до остаточного виконання</p> <p>10. Права та обов'язки сторін;</p> <ul style="list-style-type: none"> - у випадку порушення терміну виконання робіт Підрядник сплачує Замовникові пеню у розмірі однієї облікової ставки НБУ від суми не виконаних робіт за кожний день затримки. - за якість виконання робіт несе відповідальність виконавець робіт. В договорі передбачаються штрафні санкції у розмірі 20% не тільки за неякісне виконання робіт, але й за постачання неякісної продукції (<i>ст.231 Господарського Кодексу України</i>) <p>11. Умови договору не повинні відрізнятися від умов пропозиції конкурсних торгів учасника - переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не повинні змінюватися після підписання договору до повного виконання зобов'язань сторонами. Обсяг закупівлі може бути зменшено залежно від реального фінансування видатків. Ціна договору про закупівлю може бути зменшена після узгодження сторонами.</p>
<p>3.Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю</p>	<p>У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.</p>
<p>4.Забезпечення виконання договору про закупівлю</p>	<ul style="list-style-type: none"> - розмір забезпечення виконання договору про закупівлю: 0,5 % від вартості договору. - види надання забезпечення виконання договору про закупівлю: банківська гарантія. <p>Забезпечення виконання договору вноситься учасником-переможцем не пізніше дати укладення договору про закупівлю.</p> <p>Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними, у випадках, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 30, ч. 3 ст. 31 Закону, а також згідно з умовами, зазначеними у договорі, але не пізніше ніж протягом трьох банківських днів з дня настання зазначених обставин.</p>

„Пропозиція конкурсних торгів" подається у вигляді, наведеному нижче.
Учасник не повинен відступати від даної форми.

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

на участь у відкритих торгах на закупівлю робіт з лікування «хворого» місця земляного полотна на 1147 км ПК4 парна/непарна колії перегону Вознесенськ-Мартинівська, що проводяться Державним підприємством Одеська залізниця

Повна назва учасника _____

Юридична адреса _____

Поштова адреса _____

Код ЄДРПОУ _____

Банківські реквізити _____

П.І.Б. керівника або представника згідно довіреності _____

Телефон _____

№ п/п	Назва робіт	Прив'язка	Вид робіт	Кількість, од	Загальна вартість, грн. без ПДВ	Загальна вартість, грн. з ПДВ
1	Лікування «хворого» місця земляного полотна на 1147 км ПК4 перегону Вознесенськ-Мартинівська	перегону Вознесенськ-Мартинівська	Капітальний ремонт			

Вартість робіт з лікування «хворого» місця земляного полотна на 1147 км ПК4 парна/ непарна колії перегону Вознесенськ-Мартинівська становить _____ грн. (з ПДВ) (прописом _____ грн.).

1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня розкриття тендерних пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір про закупівлю у строк не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному інформаційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня акцепту.

„____” _____ 2011р.

/ініціали та прізвище/ підпис